

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cánulas con rosca D17 de polietileno**Descripción :** Para usar como cuentagotas los frascos de cuello estrecho de referencia FRLP

Producto apto para uso alimentario



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

| referencia | rosca | color | unidades por ref. |
|--------------|-------|--------|-------------------|
| CA17-001-010 | D17 | blanco | 10 |
| CA17-004-010 | D17 | azul | 10 |
| CA17-005-010 | D17 | rojo | 10 |
| CA17-001-1K0 | D17 | blanco | 1000 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| CA17-001-010 | 0,72 | 0,039 | 39235090 | 08434868012158 |
| CA17-004-010 | 1,365 | 0,039 | 39235090 | 08434868012196 |
| CA17-005-010 | 1,365 | 0,039 | 39235090 | 08434868012219 |
| CA17-001-1K0 | 13,65 | 0,39 | 39235090 | |

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno (PE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de -40 °C a +85 (90) °C

OTROS DATOS TÉCNICOS

Fabricado con un 30% de material reciclado

100% Reciclable

GENERAL INFORMATION

Product name : PE dropper nozzle with D17 screw cap

Description : To use our narrow mouth bottle FRLP as a counter drop



Food-grade product



Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

| reference | screw | color | pcs/pack |
|--------------|-------|-------|----------|
| CA17-001-010 | D17 | white | 10 |
| CA17-004-010 | D17 | blue | 10 |
| CA17-005-010 | D17 | red | 10 |
| CA17-001-1K0 | D17 | white | 1000 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| CA17-001-010 | 0,72 | 0,039 | 39235090 | 08434868012158 |
| CA17-004-010 | 1,365 | 0,039 | 39235090 | 08434868012196 |
| CA17-005-010 | 1,365 | 0,039 | 39235090 | 08434868012219 |
| CA17-001-1K0 | 13,65 | 0,39 | 39235090 | |

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Polyethylene (PE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

MORE TECHNICAL DATA

Made from 30% recycled material

100% Recyclable

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Canule à visser D17 en PE**Description :** En polyéthylène. A utiliser avec les flacons col étroit FRLP comme compte-gouttes

Apte à un usage alimentaire



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

| référence | filetage | couleur | unités par ref. |
|--------------|----------|---------|-----------------|
| CA17-001-010 | D17 | blanche | 10 |
| CA17-004-010 | D17 | bleue | 10 |
| CA17-005-010 | D17 | rouge | 10 |
| CA17-001-1K0 | D17 | blanco | 1000 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| CA17-001-010 | 0,72 | 0,039 | 39235090 | 08434868012158 |
| CA17-004-010 | 1,365 | 0,039 | 39235090 | 08434868012196 |
| CA17-005-010 | 1,365 | 0,039 | 39235090 | 08434868012219 |
| CA17-001-1K0 | 13,65 | 0,39 | 39235090 | |

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène (PE) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +85 (90)°C

MORE TECHNICAL DATA

Fabriqué à partir de 30% de matériaux recyclés

100% Recyclable

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tappo contagocce avvitabile in polietilene con filettatura D17**Descrizione :** Per trasformare in contagocce le bottiglie a collo stretto con referenza FRLP

Adatto per uso alimentare



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

| referenza | filettatura | colore | unità per ref. |
|--------------|-------------|--------|----------------|
| CA17-001-010 | D17 | bianco | 10 |
| CA17-004-010 | D17 | blu | 10 |
| CA17-005-010 | D17 | rosso | 10 |
| CA17-001-1K0 | D17 | bianco | 1000 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| CA17-001-010 | 0,72 | 0,039 | 39235090 | 08434868012158 |
| CA17-004-010 | 1,365 | 0,039 | 39235090 | 08434868012196 |
| CA17-005-010 | 1,365 | 0,039 | 39235090 | 08434868012219 |
| CA17-001-1K0 | 13,65 | 0,39 | 39235090 | |

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene (PE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C

PIÙ DATI TECNICI

Realizzato con il 30% di materiale riciclato

100% Riciclabile

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Spuitmonden met schroeddraad D17 van polyethyleen**Beschrijving** : Voor gebruik als druppelaar voor de FRLP-referentieflessen met nauwe hals

Geschikt voor levensmiddelen

Product beschikbaar in zowel standaard als
voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | schroef | kleur | stuks per ref. |
|--------------|---------|-------|----------------|
| CA17-001-010 | D17 | wit | 10 |
| CA17-004-010 | D17 | blauw | 10 |
| CA17-005-010 | D17 | rood | 10 |
| CA17-001-1K0 | D17 | wit | 1000 |

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| CA17-001-010 | 0,72 | 0,039 | 39235090 | 08434868012158 |
| CA17-004-010 | 1,365 | 0,039 | 39235090 | 08434868012196 |
| CA17-005-010 | 1,365 | 0,039 | 39235090 | 08434868012219 |
| CA17-001-1K0 | 13,65 | 0,39 | 39235090 | |

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Polyethyleen (PE) Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +85 (90) °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Tropfverschlüsse aus Polyethylen, D17**Beschreibung :** Zur Verwendung der Enghalsflaschen mit der Artikelnummer FRLP als Tropfflaschen.

Lebensmittelkontaktmaterial



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Gewinde | Farbe | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|---------|-------|-----------------------|
| CA17-001-010 | D17 | weiß | 10 |
| CA17-004-010 | D17 | blau | 10 |
| CA17-005-010 | D17 | rot | 10 |
| CA17-001-1K0 | D17 | weiß | 1000 |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| CA17-001-010 | 0,72 | 0,039 | 39235090 | 08434868012158 |
| CA17-004-010 | 1,365 | 0,039 | 39235090 | 08434868012196 |
| CA17-005-010 | 1,365 | 0,039 | 39235090 | 08434868012219 |
| CA17-001-1K0 | 13,65 | 0,39 | 39235090 | |

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen (PE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 °C bis +85 (90) °C